

متعلقات دکل مهاری

متعلقات دکل مهاری مجموعه‌ای از قطعات و اتصالات فلزی، اغلب با پوشش گالوانیزه گرم، هستند که نقش حیاتی در نصب، مهار و تثبیت دکل‌های مخابراتی ایفا می‌کنند. این تجهیزات مانند اجزای یک پازل صنعتی، به صورت دقیق در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا سگشن‌های دکل مهاری به درستی نصب شده و از پایداری لازم برای انتقا

30 کالا در این دسته

محصول	پوشش رایج	مرجع سازه‌ای	الزام حفاظت صاعقه	پوشش	قیمت (تومان)
میله انکریولت PB-1585	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	استعلام
کمربند دکل PB-1579	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۸۸۵,۳۰۰
میله عصایی دکل مهاری PB-1786	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۸۵۹,۰۰۰
پیچ نمره ۱۶ دکل مهاری	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۸۵,۸۰۰
مهارکش دو سر گرد سیم بکسل PB-1766	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۱۱۸,۳۰۰
پیچ و مهره بدنه دکل نمره ۱۰	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۳۳,۸۰۰
سیم مهار گالوانیزه گرم دکل سایز 6 PB-1782	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه‌ی گرم (ISO 1461)	۵۱,۰۰۰
سیم مهار گالوانیزه گرم دکل سایز 8	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه‌ی گرم (ISO 1461)	۷۶,۳۱۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 10 PB-1808	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۴۰,۰۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 10	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۵۲,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 14	—	—	—	—	۶۵۰,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 16	—	—	—	—	۸۷۱,۰۰۰

محصول	پوشش رایج	مرجع سازه‌ای	الزام حفاظت صاعقه	پوشش	قیمت (تومان)
صفحه تعادل دوزنقه دکل مهاری 2 سوراخ PB-1610	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۳۹۱,۳۰۰
صفحه تعادل دوزنقه دکل مهاری 3 سوراخ PB-1608	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۴۴۳,۳۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 30	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	—	—	—	۲,۲۱۰,۰۰۰
صفحه تعادل دوزنقه دکل مهاری 4 سوراخ PB-1609	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۵۵۲,۵۰۰
صفحه تعادل دوزنقه دکل مهاری 5 سوراخ PB-1607	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۷۰۸,۵۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 6	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۲۸,۶۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 6 PB-1802	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۲۳,۴۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 8	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	—	—	—	۳۱,۲۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 8	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم	۴۰,۳۰۰
بیس پلیت دکل مهاری G35 سه وجهی PB-1576	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۱,۵۲۷,۵۰۰
بیس پلیت دکل مهاری G45 چهار وجهی PB-1575	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۳,۳۶۰,۵۰۰
صفحه زیر دکل مهاری G45 سه وجهی PB-1574	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	—	۱,۶۵۷,۵۰۰
کمربند دکل مهاری G35	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۸۸۵,۳۰۰
تاج دکل مهاری G35 سه وجهی PB-1674	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۷۲۹,۳۰۰

محصول	پوشش رایج	مرجع سازه‌ای	الزام حفاظت صاعقه	پوشش	قیمت (تومان)
تاج دکل مهاری G45 سه وجهی PB-1877	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۷۲۹,۳۰۰
تاج دکل مهاری G45 چهار وجهی PB-1673	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۹۸۹,۳۰۰
کمربند دکل مهاری G45 سه وجهی	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۹۱۱,۳۰۰
کمربند دکل مهاری G45 چهار وجهی	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	ANSI/TIA-222	برای IEC 62305 سازه‌های مرتفع	گالوانیزه گرم طبق ISO 1461	۱,۱۰۶,۳۰۰

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه داده‌ی فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.