

تجهیزات لیفتینگ و سیم بکسل

سیم بکسل (WIRE ROPE): سیم بکسل یک ساختار پیچیده از چندین سیم است که به هم تابیده شده‌اند تا یک حبل قوی و مقاوم در برابر وزن‌های سنگین و زیاد ایجاد کنند. سیم‌های بکسل بسته به نوع استفاده و موارد کاربردی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات متفاوتی هستند. ساختار: سیم‌های بکسل از سه قسمت اصلی تشکیل شده‌اند: سیم‌ها

83 کالا در این دسته

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
تسمه جفجه	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه جفجه PB-1686					
جک‌لوی اهرمی	جک	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
جک‌لوی اهرمی PB-1701					
رابط زنجیر	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
رابط زنجیر PB-1725					
شکل تناژدار	شکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
شکل تناژدار PB-1692					
قلاب کارابین	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
قلاب کارابین PB-1687					
بشکه گیر زنجیری	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
بشکه گیر زنجیری PB-1724					
جک‌لوی جفجه ای	جک	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
جک‌لوی جفجه ای PB-1700					
زنجیر قلاب کج	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
زنجیر قلاب کج PB-1727					
قلاب دینام نری	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
قلاب دینام نری PB-1685					
سیم بکسل روکش دار	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل روکش دار PB-1705					
قلاب دانه گیر ساده	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
قلاب دانه گیر ساده PB-1689					
قلاب دانه گیر شاخدار	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
قلاب دانه گیر شاخدار PB-1688					

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
سیم بکسل فولادی مغز کنفی PB-1720	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل هفت لا سیاه PB-1698	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل هفت لا گالوانیزه PB-1696	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل باشگاهی بدنسازی روکش دار PB-1729	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل هفت لا سیاه (کلاف) PB-1697	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل هفت لا گالوانیزه (کلاف) PB-1695	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 10	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱۷۵,۵۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 10	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۳۳۸,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 10 PB-1808	متعلقات دکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	—	—	۴۰,۰۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 10	متعلقات دکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	—	—	۵۲,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 12	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۵۰۷,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 12	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲۸,۰۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 12	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۶۸,۹۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 14	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۶۵۰,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 14	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۶۵۰,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 15	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۵۱,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 16	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۵۲۰,۰۰۰

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
مهارکش دو سر حلقه سایز 16	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۸۷۱,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 18	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۶۵۰,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 18	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۹۹۴,۵۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 18	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۶۶,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 20	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۷۴۷,۵۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 20	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۱,۳۰۰,۰۰۰
مهارکش دو سر شکل سایز 20	مهارکش	—	—	—	۱,۵۶۰,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 20	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۷۸,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 22	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱۸,۸۵۰,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 22	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۱۸,۸۵۰,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 22	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱۰۲,۵۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 24	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱,۳۶۵,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 24	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۲,۶۰۰,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 25	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱,۳۹۷,۵۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 25	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۲,۹۲۵,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 25	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱۲۵,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 27	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱,۶۹۰,۰۰۰

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 28	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱,۸۸۵,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 28	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲۱۰,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 30	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲,۲۱۰,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 30	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۴,۲۲۵,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 32	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲,۴۰۵,۰۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 32	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۴,۸۷۵,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 34	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۱,۳۱۰,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 36	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲,۸۶۰,۰۰۰
تنه خالی مهارکش فولادی سایز 39	لوازم لیفتینگ	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۳,۹۰۰,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 6	متعلقات دکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	—	—	۲۸,۶۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 6 PB-1802	متعلقات دکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	—	—	۲۳,۴۰۰
مهارکش دو سر حلقه سایز 8	مهارکش دوسر حلقه	—	—	—	۲۹۹,۰۰۰
کرپی سیم بکسل فولادی سایز 8	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۳۱,۲۰۰
گوشواره فولادی سیم بکسل سایز 8	متعلقات دکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461	—	—	۴۰,۳۰۰
مهارکش دوسر شکل سایز 16	مهارکش	—	—	—	۱,۳۰۰,۰۰۰
مهارکش دوسر شکل سایز 18	مهارکش	—	—	—	۱,۵۶۰,۰۰۰
سیم بکسل فولادی گالوانیزه 6*19 PB-1702	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
مهارکش دوسر شکل سایز 22	مهارکش	—	—	—	۲,۱۰۰,۰۰۰
مهارکش دوسر شکل سایز 24	مهارکش	—	—	—	۲,۸۶۰,۰۰۰

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
تسمه حمل بار 1.5 تن – تک لا PB-1684	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه حمل بار 12 تن – دوپل PB-1682	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل آسانسوری 8*19 مغز فولادی PB-2423	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۳۸,۵۰۰
سیم بکسل آسانسوری 8*19 مغز کنفی سیم بکسل کنفی PB-2417	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	۲۷,۰۰۰
تسمه حمل بار 2 تن – تک لا PB-1683	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه حمل بار 3 تن – دوپل PB-1681	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
زنجیر گالوانیزه گرید 30 PB-1723	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل فولادی 6*37 PB-1706	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه حمل بار 4 تن – دوپل PB-1679	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
زنجیر گالوانیزه گرید 43 PB-1728	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه حمل بار 6 تن – دوپل PB-1680	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل نتاب 19*7 PB-1703	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
سیم بکسل نازک 7*7 PB-1704	سیم بکسل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
تسمه حمل بار 8 تن – دوپل PB-1721	تسمه	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
زنجیر فولادی گرید 80 PB-1726	زنجیر	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
قلاب s چشمی PB-1691	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام

محصول	نوع	پوشش رایج	مرجع اتصال انتهایی	مرجع بازرسی و کنارگذاری	قیمت (تومان)
قلاب s گردان PB-1690	قلاب	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام
شکل U ساده PB-1694	شکل	گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 برای کار در فضای باز	EN 13411	ISO 4309	استعلام

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه داده‌ی فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.